





** PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 cm e = 8 CM A EXECUTAR NA RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES 484,38 M²
** PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL 25 MPA = (13,47 M²) 112,25 X1,20 X 0,10= 13,47
** BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO = 130,77X1,2 = 35,95 M2

Meio-fio EXISTENTE 24,16M	
Área a pavimentar	
 bloquete sextavado (484,38 M²)	
 tijolinho paver (35,95 M²)	
Meio-fio a construir 164,82 M	
	
sarjeta a construir 147,09 M	



PAVIMENTAÇÃO

ESCALA 1/125

LEGENDA

- FAIXA DE PEDESTRE
- ÁRVORE
- POSTE
- EDIFICAÇÃO
- TALUDE
- PASSEIO A EXECUTAR
- SARJETA A EXECUTAR
- VIA COMPARTILHADA
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

NOTA:

TODO MEIO FIO E PASSEIO EXISTENTE SERÁ SUBSTITUÍDO EM RAZÃO DO ATENTIMENTO A NBR 9050 (ACESSIBILIDADE) ONDE OS SUPRACITADO CONSTA EM DECLARAÇÃO ANEXADO JUNTO AO PROJETO


MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO/SARJETA A CONSTRUIR

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

NQ NV

Sistema de Coordenadas
Coordenadas Planas Topográficas
Elipsóide SIRGAS 2000
Meridiano Central W -45º
Coordenadas geodésicas do Ponto:
Lat:
Long:
Convergência:
Levantamento Realizado Utilizando
Estação Total Leica TS 02 - Para Poligonal
GPS GARMIN MAP 60CSX - Apenas para Localização



MUNICÍPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG

CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000

TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:

RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS

RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE- CARREIROS

coordenadas local intervenção:

LATITUDE : 20°53'16.12"S

LONGITUDE : 42°20'54.08"O

coordenadas local (DMT):

LATITUDE : 20°53'43.63"S

LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

PAVIMENTAÇÃO

Responsável técnico :

THAIS LOPES DE CASTRO

CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR

520,33 M²

desenho:

RONY SOUZA

escala:

INDICADA

prancha:

A1 01/01

data:


07/04/2022

revisão:


27/02/2023

art:


MG20221365940



RUA PRF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS



REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A SER EXECUTADA NA
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES = 15,71 M DE TUBO CONCRETO 400mm
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE LOBO A EXECUTAR = 4 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE (a adequar conforme nível do pavimento) = 09 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 164,82 M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 147,09 M



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS
RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'16.12"S
LONGITUDE : 42°20'54.08"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
SEXTAVADO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

DRENAGEM

Responsável técnico :
THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
520,33 M²


desenho: RONY SOUZA
escala: INDICADA

prancha: A1 01/03

data: 07/04/2022
revisão: 27/02/2023

art: MG20221365940

Legenda




DRENAGEM
ESCALA 1/125



ESCALA 1/125

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A SER EXECUTADA NA
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES = 15,71 M DE TUBO CONCRETO 400mm
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE
LOBO A EXECUTAR = 4 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE (a adequar conforme nível do pavimento) = 09 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 164,82 M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 147,09 M



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG

CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS
RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'16.12"S
LONGITUDE : 42°20'54.08"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

DRENAGEM

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR

520,33 M²

desenho:

RONY SOUZA


prancha:

A1 02/03


data:
07/04/2022

art:



MG20221365940



RUA PRF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS



REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A SER EXECUTADA NA
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES = 15,71 M DE TUBO CONCRETO 400mm
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE
LOBO A EXECUTAR = 4 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE (a adequar conforme nível do pavimento) = 09 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 164,82 M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 147,09 M




MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210



ENDEREÇO: RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE	
coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'16.12"S LONGITUDE : 42°20'54.08"O	coordenadas local (DMT): LATITUDE : 20°53'43.63"S LONGITUDE : 42°20'33.67"O
MIRADOURO - MG	
tipo de projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	
empresa responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG	
PREFEITO : CLOVES DA SILVA BOTELHO	
Desenho: DRENAGEM	
Responsável técnico : THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3	

CARIMBO APROV.	
Quadro de áreas: ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR 520,33 M²	
desenho: RONY SOUZA	escala: INDICADA
prancha: A1 03/03	
data: 07/04/2022	revisão: 27/02/2023
art: MG20221365940	


Legenda




DRENAGEM 3
ESCALA 1/125



croqui DMT (depósito material transportado) 2873 m



RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS
ESCALA 1/250



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS
RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'16.12"S
LONGITUDE : 42°20'54.08"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"C

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO:

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

LOCALIZAÇÃO RUAS / LOCALIZAÇÃO (DMT)

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
520,33 M²

desenho:

RONY SOUZA

prancha:

ancha:
A1 01/01

data:


07/04/2022

revisão:

27/02/2023

art:

MG20221365940



RUA PRF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS


** PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 cm e = 8 CM
A EXECUTAR NA RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES 484,38 M²

** PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL 25 MPA = (13,47 M²) 112,25 X1,20 X 0,10= 13,47

** BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR
TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM. RESISTENCIA
DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO = 130,77X1,2 = 35,95 M2


Meio-fio EXISTENTE 24,16M

Área a pavimentar	
	bloquete sextavado (484,38 M²)
	tijolinho paver (35,95 M²)
Meio-fio a construir 164,82 M	
sarjeta a construir 147,09 M	



DETALHE DA VIA COMPARTILHADA

S/ESC



GEOMÉTRICO

ESCALA 1/125






MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO: RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE	coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'16.12"S LONGITUDE : 42°20'54.08"O	coordenadas local (DMT): LATITUDE : 20°53'43.63"S LONGITUDE : 42°20'33.67"O
MIRADOURO - MG		
tipo de projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO		
empesa responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG		
PREFEITO : CLOVES DA SILVA BOTELHO		
Desenho: PLANTA GEOMÉTRICA		
Responsável técnico : THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3		

CARIMBO APROV.	
Quadro de áreas:	ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR 520,33 M²
desenho:	RONY SOUZA
escala:	INDICADA
prancha:	A1 01/01
data:	07/04/2022
revisão:	27/02/2023
art:	MG20221365940



LEGENDA

- ÁRVORE
- CAIXA
- ESGOTO
- MANILHA
- MOURÃO
- POSTE
- POSTE DE MADEIRA
- BOCA DE LOBO
- PADRÃO
- EDIFICAÇÃO
- ESCADA
- TALUDE
- PALMEIRA
- ALAMBRADO
- BORDO / ESTRADA
- CERCA
- EIXO
- MEIO FIO
- MURETA
- MURO
- PORTÃO
- REGUA
- TAIPA
- TROCA DE CALÇAMENTO
- CORREGOS/ RIOS

Sistema de Coordenadas:
Coordenadas Planas Topográficas
Elipsóide SIRGAS 2000
Meridiano Central W -45°
Coordenadas geodésicas do Ponto:
Lat:
Long:
Convergência:
Levantamento Realizado Utilizando
Estação Total Leica TS 02 - Para Poligonal
GPS GARMIN MAP 60CSX - Apenas para Localização

Projeto: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Folha: 01 / 01

Objeto: LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO - RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES
RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL

Município: MIRADOURO

Bairro: CARREIRO

Estado (UF): MINAS GERAIS

Escala: 1/750

Data: 29/07/2022

Áreas:

Área do Levantamento:




Prefeito Municipal
CLOVES DA SILVA BOTELHO

Resp. Téc:
THAIS LOPES DE CASTRO
ENG° CIVIL - CREA 141895826 - 3

Aprovação:



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210



REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A SER EXECUTADA NA RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES = 15,71 M DE TUBO CONCRETO 400mm CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE LOBO A EXECUTAR = 4 und BOCA DE LOBO EXISTENTE (a adequar conforme nível do pavimento) = 09 und MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 164,82 M SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 147,09 M

Tubo 300mm existente



PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA 1/130



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS
RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'16.12"S
LONGITUDE : 42°20'54.08"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

PERFIL LONGITUDINAL

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
520,33M²

desenho:

RONY SOUZA

escala:

INDICADA

prancha:

A1 01/01

data:

07/04/2022

revisão:

27/02/2023

art:

MG20221365940