


GUIA MEIO-FIO/ SARJETA A CONSTRUIR TREVO 64,44 M

FRENTE 1 (TREVO + EST. 00 A 04)

Área a pavimentar



Meio-fio a construir 116,79 M

sarjeta a construir 116,79 M

TREVO 378,83 M²

GUIA MEIO-FIO A EXISTENTE

29,36M SOMATORIO COTA

GUIA MEIO-FIO A CONSTRUIR 154,17 M

PASSEIO VIAS COMPARTILHADA
(EST. 00 A 06)

DETALHE DA VIA COMPARTILHADA

PAVIMENTAÇÃO FRENTE 1

ESCALA 1/100

NOTA :

- ** PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 cm e = 8 CM
A SER EXECUTADO NA RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA
- SEÇÃO TRANSVERSAL VARIÁVEL TOTALIZANDO 574,39 M²
- ** PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL 25 MPA = (9,88 M³) 82,39 M X 1,2 M X 0,10 M
- EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 = 41,71 M2


LEGENDA

- FAIXA DE PEDESTRE
- ÁRVORE
- POSTE
- EDIFICAÇÃO
- TALUDE
- PASSEIO A EXECUTAR
- SARJETA A EXECUTAR
- VIA COMPARTILHADA
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

NOTA:


TODO MEIO FIO E PASSEIO EXISTENTE SERÁ SUBSTITUÍDO EM RAZÃO DO ATENTIMENTO A NBR 9050 (ACESSIBILIDADE) ONDE OS SUPRACITADO CONSTA EM DECLARAÇÃO ANEXADO JUNTO AO PROJETO

- MEIO FIO EXISTENTE
- MEIO FIO/SARJETA A CONSTRUIR
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE



Sistema de Coordenadas
Coordenadas Planas Topográficas
Elipsóide SIRGAS 2000
Meridiano Central W +49
Coordenadas geodésicas do Ponto:
Lat:
Long:
Convergência:
Levantamento Realizado Utilizando
Estação Total Leica TS 02 - Para Poligonal
GPS GARMIN MAP 60CSX - Apenas para Localização

CORTE TRANSVERSAL
PAVIMENTO TIPO SEM ESCALA



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

PAVIMENTAÇÃO

Responsável técnico :
THAIS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR (FRENTE 1)
616,10 M²

desenho:

RONY SOUZA

prancha:


A1 01/01

data:
07/04/2022


revisão:
22/03/2023

art:

MG20231975265



FRENTE 2 EST. 04 A 11)



Área a pavimentar

Meio-fio a construir 140,28 M

sarjeta a construir 140,28 M

NOTA :

**** PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 cm e = 8 CM**
A SER EXECUTADO NA RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA
SEÇÃO TRANSVERSAL VARIÁVEL TOTALIZANDO 286,95 M²

**** PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL 25 MPA = (14,55 M²) 121,27 M X 1,2 M X 0,10 M**

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
= 24,0 M2

LEGENDA

- FAIXA DE PEDESTRE
- ÁRVORE
- POSTE
- EDIFICAÇÃO
- TALUDE
- PASSEIO A EXECUTAR
- SARJETA A EXECUTAR
- VIA COMPARTILHADA
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

MEIO FIO EXISTENTE


MEIO FIO/SARJETA A CONSTRUIR

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Nº

Nº

Sistema de Coordenadas
Coordenadas Planas Topográficas
Elipsóide SIRGAS 2000
Meridiano Central W -45º
Coordenadas geodésicas do Ponto:
Lat:
Long:
Convergência:
Levantamento Realizado Utilizando
Estação Total Leica TS 02 - Para Poligonal
GPS GARMIN MAP 60CSX - Apenas para Localização JUNTO AO PROJETO



MUNICÍPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG


CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000

TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO: RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS	CARIMBO APROV.
coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'15.58"S LONGITUDE : 42°20'55.00"O	coordenadas local (DMT): LATITUDE : 20°53'43.63"S LONGITUDE : 42°20'33.67"O
MIRADOURO - MG	
tipo de projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	Quadro de áreas: ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR (FRENTE 2) 310,95M²
empesa responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG	desenho: RONY SOUZA
PREFEITO : CLOVES DA SILVA BOTELHO	prancha: A1 01/01
Desenho: PAVIMENTAÇÃO	data: 07/04/2022
Responsável técnico : THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3	revisão: 22/03/2023
	art: MG20231975265

FRENTE 3 EST. 11 A 22)

CORTE TRANSVERSAL
PAVIMENTO TIPO SEM ESCALA



NOTA :

- ** PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 cm e = 8 CM
A SER EXECUTADO NA RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA
SEÇÃO TRANSVERSAL VARIÁVEL TOTALIZANDO 391,25 M²
- ** PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL 25 MPA = (25,36 M²) 211,34 M X 1,2 M X 0,10 M
- EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
- = 69 M2


LEGENDA

- FAIXA DE PEDESTRE
- ÁRVORE
- POSTE
- EDIFICAÇÃO
- TALUDE
- PASSEIO A EXECUTAR
- SARJETA A EXECUTAR
- VIA COMPARTILHADA
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

NOTA:

TODO MEIO FIO E PASSEIO EXISTENTE SERÁ SUBSTITUÍDO EM RAZÃO DO ATENTIMENTO A NBR 9050 (ACESSIBILIDADE) ONDE OS SUPRACITADO CONSTA EM DECLARAÇÃO ANEXADO JUNTO AO PROJETO


- MEIO FIO EXISTENTE
- MEIO FIO/SARJETA A CONSTRUIR
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE



Sistema de Coordenadas
Coordenadas Planas Topográficas
Elipsóide SIRGAS 2000
Meridiano Central W -45º
Coordenadas geodésicas do Ponto:
Lat:
Long:
Convergência:
Levantamento Realizado Utilizando
Estação Total Leica TS 02 - Para Poligonal
GPS GARMIN MAP 60CSX - Apenas para Localização

RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA

PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL A EXECUTAR
RESISTENCIA 25 MPA = 1,2M larg. X 0,10M ESP



RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

PAVIMENTAÇÃO FRENTE 3

ESCALA 1/100



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

PAVIMENTAÇÃO

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR (FRENTE 3)
410,25 M²

desenho:

RONY SOUZA

prancha:

A1 01/02

data:
07/04/2022




revisão:
22/03/2023

art:


MG20231975265

FRENTE 3 EST. 11 A 22)

CORTE TRANSVERSAL
PAVIMENTO TIPO SEM ESCALA



Área a pavimentar



Meio-fio a construir 220,26 M

sarjeta a construir 220,26 M

NOTA :

- ** PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 cm e = 8 CM
A SER EXECUTADO NA RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA
- SEÇÃO TRANSVERSAL VARIÁVEL TOTALIZANDO 391,25 M²
- ** PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL 25 MPA = (25,36 M³) 211,34 M X 1,2 M X 0,10 M
- EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 = 69 M2

LEGENDA

	FAIXA DE PEDESTRE		MEIO FIO EXISTENTE
	ÁRVORE		MEIO FIO/SARJETA A CONSTRUIR
	POSTE		RAMPA DE ACESSIBILIDADE
	EDIFICAÇÃO		
	TALUDE		
	PASSEIO A EXECUTAR		
	SARJETA A EXECUTAR		
	VIA COMPARTILHADA		
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO		

NOTA:

TODO MEIO FIO E PASSEIO EXISTENTE SERÁ SUBSTITUÍDO EM RAZÃO DO ATENTIMENTO A NBR 9050 (ACESSIBILIDADE) ONDE OS SUPRACITADO CONSTA EM DECLARAÇÃO ANEXADO JUNTO AO PROJETO

Sistema de Coordenadas
Coordenadas Planas Topográficas
Elipsóide SIRGAS 2000
Meridiano Central W -45º
Coordenadas geodésicas do Ponto:
Lat:
Long:
Convergência:
Levantamento Realizado Utilizando
Estação Total Leica TS 02 - Para Poligonal
GPS GARMIN MAP 60CSX - Apenas para Localização




MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO: RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS	CARIMBO APROV.
coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'15.58"S LONGITUDE : 42°20'55.00"O	coordenadas local (DMT): LATITUDE : 20°53'43.63"S LONGITUDE : 42°20'33.67"O
MIRADOURO - MG	
tipo de projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	
empresa responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG	
PREFEITO : CLOVES DA SILVA BOTELHO	
Desenho: PAVIMENTAÇÃO	
Responsável técnico : THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3	

Quadro de áreas: ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR (FRENTE 3) 460,25 M²	
desenho: RONY SOUZA	
prancha: A1 02/02	
data: 07/04/2022	revisão: 22/03/2023
art: MG20231975265	

RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS
PAVIMENTAÇÃO FRENTE 3
ESCALA 1/100



SOLO NATURAL

FRENTE 1 (TREVO + EST. 00 A 04)




GARAGEM

A EXECUTAR
I= 3,0%
72

RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

DRENAGEM FRENTE 1

ESCALA 1/100



FRENTE 1

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A EXECUTAR NA RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA

TUBO CONCRETO 400MM A EXECUTAR= 0 M
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE LOBO A EXECUTAR= 1 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE / A ADEQUAR CONFORME PAVIMENTO = 4 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 116,79 M
MEIO-FIO EXISTENTE= 15,56M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 116,79 M



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
SEXTAVADO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

DRENAGEM

Responsável técnico :
THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
1387,3 M²

desenho:

RONY SOUZA

prancha:

A1 01/01

data:
07/04/2022

revisão:
22/03/2023

art:



MG20231975265



A EXECUTAR
I = 3,0%
4,07
Ø 400

RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS
DRENAGEM FRENTE 2

ESCALA 1/100



FRENTE 2

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A EXECUTAR NA RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA

TUBO CONCRETO 400MM A EXECUTAR= 12,96 M
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE LOBO A EXECUTAR= 4 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE / A ADEQUAR CONFORME PAVIMENTO = 2 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 140,28 M
MEIO-FIO EXISTENTE= 0 M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 140,28 M



PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"C

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:
DRENAGEM

Responsável técnico :
THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
1387,3 M²


desenho:

RONY SOUZA

prancha: **A1 01/01**


data:	revisão:
07/04/2022	22/03/2023

art: MG20231975265



FRENTE 3 (EST. 11 A 22)

Boca de lobo a executar 8 und



Tubo 400mm a executar 24,47 M




Sarjeta/ MEIO-FIO






Tubo 300mm existente



Curvas de nível




PV (Poço de visita existente) 9 UND



FRENTE 3

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A EXECUTAR NA RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA

TUBO CONCRETO 400MM A EXECUTAR= 11,51 M
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE LOBO A EXECUTAR= 3 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE / A ADEQUAR CONFORME PAVIMENTO = 3 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 220,26 M
MEIO-FIO EXISTENTE= 0 M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 220,26 M



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
SEXTAVADO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

DRENAGEM

Responsável técnico :
THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
1387,3 M²

desenho:

RONY SOUZA

prancha:


A1 01/02

data:
07/04/2022

revisão:
22/03/2023

art:


MG20231975265




RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

DRENAGEM FRENTE 3

ESCALA 1/100




Boca de lobo a executar 8 und



Sarjeta/ MEIO-FIO



Curvas de nível






Tubo 400mm a executar 24,47 M




Tubo 300mm existente



PV (Poço de visita existente) 9 UND



FRENTE 3 (EST. 11 A 22)



RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS
DRENAGEM FRENTE 3

ESCALA 1/100

FRENTE 3

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A EXECUTAR NA RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA

TUBO CONCRETO 400MM A EXECUTAR= 11,51 M
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE LOBO A EXECUTAR= 3 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE / A ADEQUAR CONFORME PAVIMENTO = 3 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 220,26 M
MEIO-FIO EXISTENTE= 0 M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 220,26 M



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
SEXTAVADO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

DRENAGEM

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
1387,3 M²

desenho:

RONY SOUZA

prancha:

A1 02/02



data:
07/04/2022

revisão:
22/03/2023

art:

MG20231975265



FRENTE 1 (TREVO + EST. 00 A 04)



PARE
COL.
R-1
PM
L=0,25

Rua
Nome da Rua
nº 00

P.V.C




SINALIZAÇÃO FRENTE 1
ESCALA 1/100



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO: RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS	CARIMBO APROV.
coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'15.58"S LONGITUDE : 42°20'55.00"O	coordenadas local (DMT): LATITUDE : 20°53'43.63"S LONGITUDE : 42°20'33.67"O
MIRADOURO - MG	
tipo de projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	Quadro de áreas: ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR 1387,3 M²
empesa responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG	desenho: RONY SOUZA
PREFEITO : CLOVES DA SILVA BOTELHO	prancha: A1 01/01
Desenho: SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE	data: 07/04/2022
Responsável técnico : THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3	revisão: 22/03/2023
	art: MG20231975265



FRENTE 2 EST. 04 A 11)

COL.
R-19
PM
Ø=0,50

30
km/h

30
km/h

COL.
R-19
PM
Ø=0,50

PASSEIO VIAS COMPARTILHADA
(EST. 00 A 06)

PASSEIO A EXECUTAR

PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL A EXECUTAR
RESISTENCIA 25 MPA = 1,2M larg. X 0,10M ESP

RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

SINALIZAÇÃO FRENTE 2

ESCALA 1/100

Passeio a construir = 121 M (14,52 M²)

R.A. RAMPA DE ACESSIBILIDADE (1 UND)

POSTE DE ENERGIA

VIA COMPARTILHADA= 24,0 M²

SENTIDO DO FLUXO

Placa de Regulamentação R-19 (2UND)

30
km/h

ALTURA LIVRE MIN. 210

ALINHAMENTO PREDIAL
CONCRETO

i max = 2%

CONCRETO

MEIO FIO

SARJETA

VIA URBANA

1,20

30



MUNICÍPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG

CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
1387,3 M²

desenho:

RONY SOUZA

prancha:


A1 01/01

data:
07/04/2022

revisão:
22/03/2023

art:

MG20231975265



FRENTE 3 EST. 11 A 22)

RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS







PASSEIO A EXECUTAR

PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL A EXECUTAR
RESISTENCIA 25 MPA = 1,2M larg. X 0,10M ESP

RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA




02



SINALIZAÇÃO FRENTE 3

ESCALA 1/100


Passeio a construir 211,34 M (25,36M²)	R.A. RAMPA DE ACESSIBILIDADE (3 UND)
FAIXA PEDESTRE 1 UND	POSTE DE ENERGIA
PLACA VIA COMPARTILHADA (1 UND)	VIA COMPARTILHADA = 69 M²



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO: RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS	CARIMBO APROV.
coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'15.58"S LONGITUDE : 42°20'55.00"O	coordenadas local (DMT): LATITUDE : 20°53'43.63"S LONGITUDE : 42°20'33.67"O
MIRADOURO - MG	
tipo de projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	Quadro de áreas: ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR 1387,3 M²
empesa responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG	desenho: RONY SOUZA
PREFEITO : CLOVES DA SILVA BOTELHO	prancha: A1 01/02
Desenho: SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE	data: 07/04/2022
Responsável técnico : THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3	revisão: 22/03/2023
	art: MG20231975265



FRENTE 3 EST. 11 A 22)

RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

DA PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR

EST. 22

EST. 21

EST. 20

EST. 19







EST. 18

EST. 17

EST. 16

P. 02

PASSEIO VIAS COMPARTILHADA
(EST. 17 A 22)
VIA COMPARTILHADA




SINALIZAÇÃO FRENTE 3
ESCALA 1/100


Passeio a construir 211,34 M (25,36M²)



R.A. RAMPA DE ASSESSIBILIDADE (3 UND)



FAIXA PEDESTRE 1 UND





POSTE DE ENERGIA

SENTIDO DO FLUXO

PLACA VIA COMPARTILHADA (1 UND)



VIA COMPARTILHADA = 69 M²



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
SEXTAVADO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

SINALIZAÇÃO / ACESSIBILIDADE

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
1387,3 M²

desenho:


RONY SOUZA

prancha:


A1 02/02

data: 07/04/2022
revisão: 22/03/2023


art: MG20231975265



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO




aprox: 690 m do centro de miradouro



coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

croqui DMT (depósito material transportado) 2873 m
total removido para deposito 1519,30 m2



LOCALIZAÇÃO RUAS / LOCALIZAÇÃO (DMT)
ESCALA 1/300

LATITUDE : 20°53'19.59"S
LONGITUDE : 42°20'59.78"O

LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O




MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO: RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS	
coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'15.58"S LONGITUDE : 42°20'55.00"O	coordenadas local (DMT): LATITUDE : 20°53'43.63"S LONGITUDE : 42°20'33.67"O
MIRADOURO - MG	
tipo de projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	
empresa responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG	
PREFEITO : CLOVES DA SILVA BOTELHO	
Desenho: LOCALIZAÇÃO RUAS / LOCALIZAÇÃO (DMT)	
Responsável técnico : THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3	

CARIMBO APROV.	
Quadro de áreas: ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR 1387,3 M²	
desenho: RONY SOUZA	
prancha: A1 01/01	
data: 07/04/2022	revisão: 22/03/2023
art: MG20231975265	



PLANTA GEOMÉTRICA

Área a pavimentar

Meio-fio a construir 477,33 M



sarjeta a construir 477,33 M

Passeio a construir = 82,39 M (9,88M²)

** PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 cm e = 8 CM
A SER EXECUTADO NA RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA EXTENSÃO DE 220 M E
SEÇÃO TRANSVERSAL VARIÁVEL TOTALIZANDO 1.251,79 M²

** PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL 25 MPA = (49,8 M²) 415 M X 1,2 M X 0,10 M

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESURA 8 CM. AF_12/2015
= 134,71 M2



CONVENÇÕES



SENTIDO DO FLUXO



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
SEXTAVADO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

PLANTA GEOMÉTRICA

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
1387,3 M²

desenho:

RONY SOUZA

prancha:

A1 01/01


data:
07/04/2022

revisão:
22/03/2023

art:

MG20231975265

ESCALA 1/250





RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

FRENTE 1

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A EXECUTAR NA RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA



TUBO CONCRETO 400MM A EXECUTAR= 0 M
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE LOBO A EXECUTAR= 1 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE / A ADEQUAR CONFORME PAVIMENTO = 4 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 116,79 M
MEIO-FIO EXISTENTE= 15,56M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 116,79 M

PERFIL RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA



PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA 1/250



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA - CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'15.58"S
LONGITUDE : 42°20'55.00"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
SEXTAVADO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

PERFIL LONGITUDINAL

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
1387,3 M²

desenho:




RONY SOUZA

prancha:

A1 01/01

data: 07/04/2022
revisão: 22/03/2023

art:
MG20231975265



Árvore

Caixa

ESGOTO

MANILHA

MOURÃO

POSTE

POSTE DE MADEIRA

BOCA DE LOBO

PADRÃO

EDIFICAÇÃO

ESCADA

TALUDE

ALAMBRADO

BORDO / ESTRADA

CERCA

EIXO

MEIO FIO

MURETA

MURO

PORTÃO

REGUA

TAIPA

TROCA DE CALÇAMENTO

CORREGOS/ RIOS

Palmeira

Legenda

Sistema de Coordenadas

Coordenadas Planas Topográficas

Elipsóide SIRGAS 2000

Meridiano Central W -45°

Coordenadas geodésicas do Ponto:

Lat:

Long:

Convergência:

Levantamento Realizado Utilizando

Estação Total Leica TS 02 - Para Poligonal

GPS GARMIN MAP 60CSX - Apenas para Localização

NQ

NY

Projeto:LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Folha:01 / 01

Objeto:LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO - RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA

Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL

Município:MIRADOURO

Bairro:CARREIRO

Estado (UF):MINAS GERAIS

Escala:1/750

Data:29/07/2022

ART:MG20231975265

Áreas:

Área do Levantamento:

Prefeito Municipal

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Resp. Téc:

THAIS LOPES DE CASTRO

ENG° CIVIL-CREA 141895826-3

Aprovação:

MIRADOURO

MUNICÍPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG

CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000

TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210