


** PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 cm e = 8 CM A EXECUTAR NA RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES 484,38 M²
** PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL 25 MPA = (13,47 M²) 112,25 X 1,20 X 0,10= 13,47
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 = 130,77X1,2 = 35,95 M2

Meio-fio EXISTENTE 24,16M	
Área a pavimentar	
bloquete sextavado (484,38 M²)	
tijolinho paver (35,95 M²)	
Meio-fio a construir 164,82 M	
Meio-fio existente	
sarjeta a construir 147,09 M	



PAVIMENTAÇÃO

ESCALA 1/125

LEGENDA

- FAIXA DE PEDESTRE
- ÁRVORE
- POSTE
- EDIFICAÇÃO
- TALUDE
- PASSEIO A EXECUTAR
- SARJETA A EXECUTAR
- VIA COMPARTILHADA
- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

NOTA:

TODO MEIO FIO E PASSEIO EXISTENTE SERÁ SUBSTITUÍDO EM RAZÃO DO ATENTIMENTO A NBR 9050 (ACESSIBILIDADE) ONDE OS SUPRACITADO CONSTA EM DECLARAÇÃO ANEXADO JUNTO AO PROJETO


MEIO FIO EXISTENTE

MEIO FIO/SARJETA A CONSTRUIR

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

NQ NV

Sistema de Coordenadas
Coordenadas Planas Topográficas
Elipsóide SIRGAS 2000
Meridiano Central W -45º
Coordenadas geodésicas do Ponto:
Lat:
Long:
Convergência:
Levantamento Realizado Utilizando
Estação Total Leica TS 02 - Para Poligonal
GPS GARMIN MAP 60CSX - Apenas para Localização



MUNICÍPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS
RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE- CARREIROS

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'16.12"S
LONGITUDE : 42°20'54.08"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

PAVIMENTAÇÃO

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
520,33 M²

desenho:

RONY SOUZA

prancha:

A1 01/01

data:


07/04/2022

revisão:


22/03/2023

art:



MG20231975265



Legenda



REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A SER EXECUTADA NA
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES = 15,71 M DE TUBO CONCRETO 400mm
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE
LOBO A EXECUTAR = 4 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE (a adequar conforme nível do pavimento) = 09 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 164,82 M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 147,09 M



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS
RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'16.12"S
LONGITUDE : 42°20'54.08"C

coordenadas local (DMT):	
LATITUDE : 20°53'43.63"S	
LONGITUDE : 42°20'33.67"W	

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

DRENAGEM

Responsável técnico :
THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:


ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
520,33 M²

desenho: escala:
 RONY SOUZA INDICADA

prancha: **A1 01/03**

data:	revisão:
07/04/2022	22/03/2023

art:	MG20231975265
------	---------------




NOTA:
A RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM SERÁ RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

Legenda

Sarjeta/ MEIO-FIO EXISTENTE	Boca de lobo a executar 4 und	Sarjeta/ MEIO-FIO A EXECUTAR	Curvas de nível
Tubo 400mm a executar 15,71 M	Tubo 300mm existente	PV (Poço de visita existente) 9 UND	

REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A SER EXECUTADA NA RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES = 15,71 M DE TUBO CONCRETO 400mm
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE LOBO A EXECUTAR = 4 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE (a adequar conforme nível do pavimento) = 09 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 164,82 M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 147,09 M



MUNICÍPIO DE MIRADOURO


SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG


CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000

TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210


ENDERECO: RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE	CARIMBO APROV.
coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'16.12"S LONGITUDE : 42°20'54.08"O	coordenadas local (DMT): LATITUDE : 20°53'43.63"S LONGITUDE : 42°20'33.67"O
MIRADOURO - MG	
tipo de projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	Quadro de áreas: ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR 520,33 M²
empesa responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG	desenho: escala: RONY SOUZA INDICADA
PREFEITO : CLOVES DA SILVA BOTELHO	prancha: A1 02/03
Desenho: DRENAGEM	data: revisão: 07/04/2022 22/03/2023
Responsável técnico : THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3	art: MG20231975265



RUA PRF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS



REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A SER EXECUTADA NA
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES = 15,71 M DE TUBO CONCRETO 400mm
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE LOBO A EXECUTAR = 4 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE (a adequar conforme nível do pavimento) = 09 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 164,82 M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 147,09 M




MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

NOTA:
A RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM
SERÁ RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO

Legenda




DRENAGEM 3

ESCALA 1/125

ENDERECO: RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE	CARIMBO APROV.
coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'16.12"S LONGITUDE : 42°20'54.08"O	Quadro de áreas: ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR 520,33 M²
MIRADOURO - MG	desenho: RONY SOUZA escala: INDICADA
tipo de projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	prancha: A1 03/03
empesa responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG	data: 07/04/2022 revisão: 22/03/2023
PREFEITO : CLOVES DA SILVA BOTELHO	art: MG20231975265
Desenho: DRENAGEM	
Responsável técnico : THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3	

art:
MG20231975265




RUA PRF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS

** PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO 25x25 cm e = 8 CM A EXECUTAR NA RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES 484,38 M²
** PASSEIO CONCRETO CONVENCIONAL 25 MPA = (13,47 M²) 112,25 X1,20 X 0,10= 13,47
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015 = 130,77X1,2 = 35,95 M2


Meio-fio EXISTENTE 24,16M

Área a pavimentar
bloquete sextavado (484,38 M²)
tijolinho paver (35,95 M²)
Meio-fio a construir 164,82 M
Meio-fio existente
sarieta a construir 147.09 M



DETALHE DA VIA COMPARTILHADA

S/ESC



GEOMÉTRICO

ESCALA 1/125



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO: RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE	
coordenadas local intervenção: LATITUDE : 20°53'16.12"S LONGITUDE : 42°20'54.08"O	coordenadas local (DMT): LATITUDE : 20°53'43.63"S LONGITUDE : 42°20'33.67"O
MIRADOURO - MG	
tipo de projeto: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO	
empesa responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG	
PREFEITO : CLOVES DA SILVA BOTELHO	
Desenho: PLANTA GEOMÉTRICA	
Responsável técnico : THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3	

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:


ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
520,33 M²

desenho: RONY SOUZA
escala: INDICADA


prancha:
A1 01/01

data: 07/04/2022
revisão: 22/03/2023

art:
MG20231975265



croqui DMT (depósito material transportado) 2873 m



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS
RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'16.12"S
LONGITUDE : 42°20'54.08"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"C

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO:

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

LOCALIZAÇÃO RUAS / LOCALIZAÇÃO (DMT)

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
520,33 M²

desenho:

RONY SOUZA

prancha:

ancha:
A1 01/01




data:

07/04/2022

revisão:
22/03/2023

art:

MG20231975265



ÁRVORE

CAIXA

ESGOTO

MANILHA

MOURÃO

POSTE

POSTE DE MADEIRA

BOCA DE LOBO

PADRÃO

EDIFICAÇÃO

ESCADA

TALUDE

ALAMBRADO

BORDO / ESTRADA

CERCA

EIXO

MEIO FIO

MURETA

MURO

PORTÃO

REGUA

TAIPA

TROCA DE CALÇAMENTO

CORREGOS/ RIOS

LEGENDA

ÁRVORE

CAIXA

ESGOTO

MANILHA

MOURÃO

POSTE

POSTE DE MADEIRA

BOCA DE LOBO

PADRÃO

EDIFICAÇÃO

ESCADA

TALUDE

Projeto:

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Folha:

01 / 01

Objeto:

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO - RUA ALBINO ESTEVAM DE LIMA

Contratante:

PREFEITURA MUNICIPAL

Município:

MIRADOURO

Bairro:

CARREIRO

Estado (UF):

MINAS GERAIS

Escala:

1/750

Data:

29/07/2022

Áreas:

Área do Levantamento:

Prefeito Municipal

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Resp. Téc:

THAIS LOPES DE CASTRO
ENG° CIVIL - CREA 141895826 - 3

Aprovação:




MUNICÍPIO DE MIRADOURO

SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG

CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000

TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210



REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A SER EXECUTADA NA
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES = 15,71 M DE TUBO CONCRETO 400mm
CAIXA DE PASSAGEM TIPO BOCA DE
LOBO A EXECUTAR = 4 und
BOCA DE LOBO EXISTENTE (a adequar conforme nível do pavimento) = 09 und
MEIO FIO pré-moldado 100X15X13X30 A EXECUTAR = 164,82 M
SARJETA resistencia C20 A EXECUTAR = 147,09 M

Tubo 300mm existente



PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA 1/130

NOTA:
A RETIRADA E RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA DRENAGEM
SERÁ RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO



MUNICÍPIO DE MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG
CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

ENDEREÇO:
RUA PROF. MARIA VIEIRA LOPES- CARREIROS
RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

coordenadas local intervenção:
LATITUDE : 20°53'16.12"S
LONGITUDE : 42°20'54.08"O

coordenadas local (DMT):
LATITUDE : 20°53'43.63"S
LONGITUDE : 42°20'33.67"O

MIRADOURO - MG

tipo de projeto:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
SEXTAVADO

empresa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

PREFEITO :

CLOVES DA SILVA BOTELHO

Desenho:

PERFIL LONGITUDINAL

Responsável técnico :

THAÍS LOPES DE CASTRO
CREA: 141895826-3

CARIMBO APROV.

Quadro de áreas:

ÁREA TOTAL A PAVIMENTAR
520,33M²

desenho:

RONY SOUZA

escala:

INDICADA

prancha:

A1 01/01

data:

07/04/2022

revisão:

22/03/2023

art:

MG20231975265